

ORDENADOR SOBREMESA GESTIÓN REMOTA DE UEFI



* Imágenes sujetas a cambios por especificaciones técnicas



FICHA TÉCNICA

Modelo	TTL TEKNOSLIM
Chasis	Formato: Sobremesa Slim SFF convertible en minitorre. Tool – Less Conexiones frontales: 2 x Puertos USB-A (3.0) 2 x Puertos USB-A (2.0) o 1 x Puerto USB-C 1 x Puerto combo Auriculares + Micrófono 1 x Lector multitarjetas + DNI electrónico Bahías: 1 x 5,25" tool-less drive bays 1 x 3,50" External 1 x 3,5" tool-less HDD 1 x 2,5" tool-less SSD Dimensiones: 356 x 102 x 338 mm Peso: 3,8 Kg

Fuente de alimentación	Potencia continua: 300W Certificación: 80Plus Bronze+
Placa base	Formato: Micro ATX Chipset: Intel® Q870 Chipset Socket de procesador: LGA 1851
Procesador	Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235 26 MB Intel® Smart Caché Cantidad de núcleos: 14 Cantidad de Performance-cores: 6 Cantidad de Efficient-cores: 8 Cantidad de subprocesos: 14 Frecuencia turbo máxima: 5 GHz Frecuencia turbo máxima del Performance-core: 5 GHz Frecuencia base de Performance-core: 3.4 GHz Fecha de lanzamiento: Q1'25 Gráficos integrados: Intel® UHD Graphics
Memoria RAM	16GB DDR5 5600 MHz 4 x ranuras DIMM, máx. 256GB, DDR5 Arquitectura de memoria de doble canal
Almacenamiento	512 GB M2 NVME / 1TB SSD M2 NVMe
Zócalos de expansión	Procesadores Intel® Core™ Ultra (serie 2) * 1 ranura PCIe 5.0 x16 Chipset Intel® B860** 1 ranura PCIe 4.0 x16 1 ranura PCIe 4.0 x1
Interfaz de almacenamiento	Total admite 2 ranuras M.2 y 4 puertos SATA de 6 Gb/s* Intel® Core™ Ultra (serie 2) * admite el modo PCIe 5.0 x4 Chipset Intel® Q870 4 puertos SATA de 6 Gb/s * La tecnología Intel® Rapid Storage admite SATA RAID 0/1/5/10.
Gráficos integrados	Intel® Graphics Frecuencia de base de gráficos 300 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos 2 GHz TOPS máximo de GPU (Int8) 6 2 x DisplayPort** 1 x puerto HDMI™*** *** Admite 4K a 60 Hz según lo especificado en HDMI 2.1

Audio	Realtek 7.1 Surround Sound CODEC de audio de alta definición*. - Admite reproducción de hasta 24 bits/192 kHz Características de audio / Blindaje de audio/ Capacitores de audio premium / Capas de PCB de audio dedicadas
Redes y comunicaciones	1 x Intel® I219LM Ethernet de 1 Gb
Puertos traseros E/S	1 puerto USB de 10 Gbps (1 tipo C®) 2 puertos USB de 10 Gbps (2 tipo A) 1 puertos USB de 5 Gbps (1 tipo A) 2 puertos USB 2.0 (2 tipo A) 2 DisplayPort 1 puerto HDMI™ 1 puerto Ethernet Realtek de 1 Gb 3 conectores de audio



Puertos internos	Relacionado con ventiladores y refrigeración 1 conector de ventilador de CPU de 4 pines 2 conectores de ventilador de chasis de 4 pines Alimentación 1 conector de alimentación principal de 24 pines 1 conector de alimentación de CPU de +12 V de 8 pines Almacenamiento 2 ranuras M.2 (clave M) 4 puertos SATA de 6 Gb/s USB 1 conector USB de 10 Gbps (compatible con USB Type-C®) 1 conector USB de 5 Gbps compatible con 2 puertos USB de 5 Gbps adicionales 2 conectores USB 2.0 compatibles con 4 puertos USB 2.0 adicionales Varios 1 conector Clear CMOS 1 conector Chassis Intruse 2 conectores de puerto COM 1 conector de audio del panel frontal (AAFP) 1 conector de depuración COM 1 DIS ME CPU 1 DIS ME PCH 1 conector LPT
-------------------------	---

	1 conector de audio de salida mono (con IC de amplificador) 1 ranura M.2 (clave E) 1 conector de altavoz 1 pin 10-1 Encabezado del sistema del panel frontal
Seguridad	Ranura de seguridad tipo Kensington Anilla de seguridad para prevenir apertura
BIOS y UEFI	256 Mb Flash ROM, BIOS UEFI AMI Wake on lan , Pxe Boot, Arranque por red UEFI
Software	Software exclusivo de ASUS para gestión de TI para gestión compatible ASUS Control Center Express (ACCE) funciones de administración remota Intel vPro® Enterprise
Sistema Operativo	Windows 11 Pro 64 bits Instalado
Otros	Clonación de Imagen personalizada / Serigrafía logo incluida
Certificaciones	EPEAT GOLD 80PLUS GOLD Registrado en España



ORDENADORES Y PANTALLAS

TeknoSlim

Resumen del producto:

Tipo de producto:	De oficina
Registrado en:	España
Fabricante:	Teknoservice SL
Versión EPEAT:	1.0
Nivel EPEAT:	Oro
Fecha de inscripción:	28-06-2019
Estado del producto:	Activo
Número(s) de artículo europeo(s):	8436541615731